



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۱ از ۱۵

AAF-FR-60/05

شرکت بازرسی فنی آذران آزمایش فارس

گزارش بازرسی فنی از تجهیزات شهربازی شهربازی طلایی یزد

شماره شناسایی پروژه : YA1401/51786YA-70

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

نام شهر بازی : شهربازی شهربازی طلایی یزد	تعداد تجهیزات بازرسی شده : ۷۰ تجهیز
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	تاریخ بازرسی / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی

ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله	ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله
۱	گیم (۵۰)	-	۸	سیمولاتور (۳)	-
۲	گردونه (۶ نفره)	۸۹۲۵۱	۹		
۳	قطار کودکان	۸۹۲۵۲	۱۰		
۴	هلی کوپتر چرخشی	۸۹۲۵۳	۱۱		
۵	مری گورانت ۴ نفره	۸۹۲۵۶	۱۲		
۶	ماشین برقی	۸۹۲۵۷	۱۳		
۷	تکان دهنده (۱۲)	-	۱۴		

آدرس دفتر مرکزی : شیراز - بلوار امیرکبیر - جنب مجتمع صنعتی ابوقداره - طبقه فوقانی بیمه آسیا

تلفکس : ۰۷۱-۳۸۳۱۹۵۰۱ و ۳۸۳۱۵۱۵۱-۰۷۱ * E-mail : azaran.azmayeesh@yahoo.com

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۲ از ۱۵

AAF-FR-60/05

تجهیزات مورد استفاده در بازرسی

		فازمتر	مولتی متر: ۱۱۵۴		
			*		
زاویه سنج	تراز: ۱۱۲۳	چراغ قوه: ۱۰۶۶	کولیس: ۱۱۸۱	متر: ۱۲۰۹	الکتریکی
	*	*	*	*	مکانیکی
		شابلون	متر	فشار سنج	بادی
متر لیزری	شابلون سر بزرگ	شابلون شالگردن	شابلون نیم تنه	شابلون انگشتی	زمین بازی
متر لیزری	شابلون سر بزرگ	شابلون شالگردن	شابلون نیم تنه	شابلون انگشتی	پارک آبی

فرم بازرسی

مراقبتی ۳	مراقبتی ۲	مراقبتی ۱	چک لیست بازرسی به همراه گزارش بازرسی تحویل داده شد. (بند ۱۰ از استاندارد ۳-۸۹۸۷)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی

شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۳ از ۱۵

AAF-FR-60/05

جناب آقای موسوی

بهره بردار محترم مجموعه تفریحی شهربازی شهربازی طلایی یزد

با سلام؛

احتراماً بازگشت به درخواست جنابعالی مبنی بر انجام بازرسی مراقبتی از ۷۳ دستگاه از تجهیزات بازی مجموعه تفریحی شهربازی طلایی یزد به نام‌های گیم (۵۰)، گردونه (۶ نفره)، قطار کودکان، هلی کوپتر چرخشی، مری گورانت (۴ نفره)، ماشین برقی، تکان دهنده (۱۲)، سیمولاتور (۳) و پیرو بازرسی صورت گرفته توسط بازرس این شرکت در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ بدینوسیله گزارش می شود موارد عدم انطباق مشاهده شده در تجهیز گیم (۵۰)، گردونه (۶ نفره)، قطار کودکان، هلی کوپتر چرخشی، مری گورانت (۴ نفره)، ماشین برقی، تکان دهنده (۱۲)، سیمولاتور (۳) به شرح ذیل تقدیم می گردد. لذا خواهشمند است حداکثر طی مدت ۱۰ روزکاری موارد عدم انطباق ارائه شده را برطرف و به شرکت بازرسی اعلام نمایید. درغیراینصورت مجوز/ گواهینامه جنابعالی از درجه اعتبار ساقط و مراتب جهت پیگیری به اداره کل استان مربوطه اعلام می گردد.

توجه: (مهم)

با توجه به نامه شماره ۹۳۷۹۶ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ سازمان ملی استاندارد صدور هرگونه گواهینامه و یا مجوز تا پایان ۹۵/۰۲/۰۱ با ارائه گواهینامه مسئولین فنی و یا تعهد نامه ی سه ماهه شرکت در آزمون بلامانع می باشد و از تاریخ فوق به بعد هرگونه صدور گواهینامه یا مجوز فقط با معرفی مدیر کنترل کیفیت امکان پذیر است که شرایط آن از سوی ملی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد گردید.

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۴ از ۱۵

AAF-FR-60/05

موارد عدم انطباق عمومی مجموعه تفریحی شهربازی طلایی یزد کد ۱۷۴۹۴

(۱) لزوم نصب بنر مجوز در مجاورت وسیله تفریحی

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۵ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51786YA-70	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : گیم (۵۰)
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : -
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



گیم (۵۰)

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای مدیر فنی:

محمد محمدی / امیران راد

نام و امضای بازرسی:

محمد محمدی / امیران راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۶ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه: YA1401/51786YA-70	محل دستگاه: شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه: گردونه ۶ نفر
نام مالک / بهره بردار: آقای موسوی	محل شهر بازی: یزد / یزد	بارکد وسیله: ۸۹۲۵۱
تاریخ / نوبت بازرسی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع: ۸۹۸۷	سرپرست: آقای موسوی



گردونه (۶ نفره)

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای مدیر فنی:

محمد علی ابراهیمزاد

نام و امضای بازرسی:

محمد علی ابراهیمزاد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۷ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51786YA-70	محل دستگاه : شهر بازی / شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : قطار کودکان
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : ۸۹۲۵۲
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



قطار کودکان

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای مأمور بازرسی:

محمد علی ایوانی راد

نام و امضای بازرسی:

ایوانی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۸ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51786YA-70	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : هلی کوپتر چرخشی
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : ۸۹۲۵۳
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



هلی کوپتر چرخشی

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام وامضامدیر فنی:

محمد علی ابراهیمی راد

نام وامضابازرس:

محمد علی ابراهیمی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۹ از ۱۵

AAF-FR-60/05

نام دستگاه : مری گورانت	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	کد پروژه : YA1401/51786YA-70
بارکد وسیله : ۸۹۲۵۶	محل شهر بازی : یزد / یزد	نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی
سرپرست : آقای موسوی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی



مری گورانت ۴ نفره

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام وامضامدیر فنی:

محمد علی ابراهیمی راد

نام وامضا بازرس:

محمد علی ابراهیمی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۱۰ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51786YA-70	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : ماشین برقی
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : ۸۹۲۵۷
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



ماشین برقی

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای بازرسی:
محمد مهدی ابراهیمی راد

نام و امضای بازرس:
محمد مهدی ابراهیمی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۱۱ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51786YA-70	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : تکان دهنده (۱۲ عدد)
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : -
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



تکان دهنده (۱۲)

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام وامضامدیر فنی:

محمد علی ابراهیمی راد

نام وامضابازرس:

محمد علی ابراهیمی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۱۲ از ۱۵

AAF-FR-60/05

کد پروژه: YA1401/51786YA-70	محل دستگاه: شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه: سیمولاتور
نام مالک / بهره بردار: آقای موسوی	محل شهر بازی: یزد / یزد	بارکد وسیله: -
تاریخ / نوبت بازرسی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع: ۸۹۸۷	سرپرست: آقای موسوی



سیمولاتور (۳)

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام وامضامدیر فنی:

محمد مهدی امیرانی راد

نام وامضا بازرس:

محمد امین
ایرانی راد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی

صفحه ۱۳ از ۱۵

AAF-FR-60/05



پیوست ۱: نمونه چک لیست های تعمیر و نگهداری تجهیزات

لازم به ذکر است این چک لیست ها می بایست در قالب بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه از تجهیزات به ازای هر ماه کارکرد مطابق با آیتهم های انتهایی دفترچه طراحی تکمیل گردیده و به شرکت بازرسی ارائه گردند.

موارد بازرسی مطابق با دفترچه طراحی	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	

چک لیست بازدیدهای روزانه تجهیز (ماه



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۱ از ۸

AAF-FR-60/05

شرکت بازرسی فنی آذران آزمایش فارس

گزارش بازرسی فنی از تجهیزات شهربازی شهربازی طلایی یزد

شماره شناسایی پروژه : YA1401/51787YA-01

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

نام شهر بازی : شهربازی شهربازی طلایی یزد	تعداد تجهیزات بازرسی شده : یک تجهیز
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	تاریخ بازرسی / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی

ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله	ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله
۱	گیم	۸۵۵۸۸	۸		
۲			۹		
۳			۱۰		
۴			۱۱		
۵			۱۲		
۶			۱۳		
۷			۱۴		

آدرس دفتر مرکزی : شیراز - بلوار امیرکبیر - جنب مجتمع صنعتی ابوقداره - طبقه فوقانی بیمه آسیا

تلفکس : ۰۷۱-۳۸۳۱۹۵۰۱ و ۳۸۳۱۵۱۵۱-۰۷۱ * E-mail : azaran.azmayeesh@yahoo.com

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۲ از ۸

AAF-FR-60/05

تجهیزات مورد استفاده در بازرسی

تجهیزات مورد استفاده در بازرسی				
			فازمتر	مولتی متر: ۱۱۵۴
				*
مکانیکی		متر: ۱۲۰۹	چراغ قوه	کولیس
بادی		شابلون	متر	فشار سنج
زمین بازی		شابلون انگشتی	شابلون شالگردن	شابلون نیم تنه
پارک آبی		شابلون انگشتی	شابلون شالگردن	شابلون نیم تنه

فرم بازرسی

مراقبتی ۳	مراقبتی ۲	مراقبتی ۱	چک لیست بازرسی به همراه گزارش بازرسی تحویل داده شد. (بند ۱۰ از استاندارد ۳-۸۹۸۷)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی

شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۳ از ۸

AAF-FR-60/05

جناب آقای موسوی

بهره بردار محترم مجموعه تفریحی شهربازی طلایی یزد

با سلام؛

احتراماً بازگشت به درخواست جنابعالی مبنی بر انجام بازرسی مراقبتی از یک دستگاه از تجهیزات بازی مجموعه تفریحی شهربازی طلایی یزد به نام گیم و پیرو بازرسی صورت گرفته توسط بازرس این شرکت در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ بدینوسیله گزارش می شود موارد عدم انطباق مشاهده شده در تجهیز گیم به شرح ذیل تقدیم می گردد. لذا خواهشمنداست حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری موارد عدم انطباق ارائه شده را برطرف و به شرکت بازرسی اعلام نمایید. در غیر این صورت مجوز/ گواهینامه جنابعالی از درجه اعتبار ساقط و مراتب جهت پیگیری به اداره کل استان مربوطه اعلام می گردد.

توجه: (مهم)

با توجه به نامه شماره ۹۳۷۹۶ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ سازمان ملی استاندارد صدور هرگونه گواهینامه و یا مجوز تا پایان ۹۵/۰۲/۰۱ با ارائه گواهینامه مسئولین فنی و یا تعهد نامه ی سه ماهه شرکت در آزمون بلامانع می باشد و از تاریخ فوق به بعد هرگونه صدور گواهینامه یا مجوز فقط با معرفی مدیر کنترل کیفیت امکان پذیر است که شرایط آن از سوی ملی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد گردید.

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۴ از ۸

AAF-FR-60/05

موارد عدم انطباق عمومی مجموعه تفریحی شهر بازی شهر بازی طلایی یزد کد ۱۷۴۹۴

(۱) لزوم نصب بَیَر مجوز در مجاورت وسیله تفریحی

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۵ از ۸

AAF-FR-60/05

نام دستگاه : گیم	محل دستگاه : شهر بازی / شهر بازی طلایی یزد	کد پروژه : YA1401/51787YA-01
بارکد وسیله : ۸۵۵۸۸	محل شهر بازی : یزد / یزد	نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی
سرپرست : آقای موسوی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی



گیم

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام وامضامدیر فنی:

محمد علی امیرانی راد

نام وامضابازرس:

محمد علی امیرانی راد



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۱ از ۹

AAF-FR-60/05

شرکت بازرسی فنی آذران آزمایش فارس

گزارش بازرسی فنی از تجهیزات شهربازی شهربازی طلایی یزد

شماره شناسایی پروژه : YA1401/51813YA-02

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

نام شهر بازی : شهربازی شهربازی طلایی یزد	تعداد تجهیزات بازرسی شده : دو تجهیز
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	تاریخ بازرسی / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی

ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله	ردیف	لیست تجهیزات	بارکد وسیله
۱	فریزی	۸۹۲۸۱	۸		
۲	کشتی صبا	۸۹۲۸۲	۹		
۳			۱۰		
۴			۱۱		
۵			۱۲		
۶			۱۳		
۷			۱۴		

آدرس دفتر مرکزی : شیراز - بلوار امیرکبیر - جنب مجتمع صنعتی ابوقداره - طبقه فوقانی بیمه آسیا

تلفکس : ۰۷۱-۳۸۳۱۹۵۰۱ و ۳۸۳۱۵۱۵۱-۰۷۱ * E-mail : azaran.azmayeesh@yahoo.com

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۲ از ۹

AAF-FR-60/05

تجهیزات مورد استفاده در بازرسی

		مولتی متر: ۱۱۵۴	فازمتر	الکتریکی	
		*			
زاویه سنج	تراز: ۱۱۲۳	کولیس: ۱۱۸۱	چراغ قوه: ۱۰۶۶	متر: ۱۲۰۹	مکانیکی
	*	*	*	*	
		فشار سنج	متر	شابلون	بادی
متر لیزری	شابلون سر بزرگ	شابلون نیم تنه	شابلون شالگردن	شابلون انگشتی	زمین بازی
متر لیزری	شابلون سر بزرگ	شابلون نیم تنه	شابلون شالگردن	شابلون انگشتی	پارک آبی

فرم بازرسی

مراقبتی ۳	مراقبتی ۲	مراقبتی ۱	چک لیست بازرسی به همراه گزارش بازرسی تحویل داده شد. (بند ۱۰ از استاندارد ۳-۸۹۸۷)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی

شرکت آذران آزمایش
فارس

صفحه ۳ از ۹

AAF-FR-60/05

جناب آقای موسوی

بهره بردار محترم مجموعه تفریحی شهربازی شهربازی طلایی یزد

با سلام؛

احتراماً بازگشت به درخواست جنابعالی مبنی بر انجام بازرسی مراقبتی از دو دستگاه از تجهیزات بازی مجموعه تفریحی شهربازی طلایی یزد به نام‌های کشتی صبا و فریزی و پیرو بازرسی صورت گرفته توسط بازرس این شرکت در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ بدینوسیله گزارش می شود موارد عدم انطباق مشاهده شده در تجهیز کشتی صبا و فریزی به شرح ذیل تقدیم می گردد. لذا خواهشمنداست حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری موارد عدم انطباق ارائه شده را برطرف و به شرکت بازرسی اعلام نمایید. درغیراینصورت مجوز/ گواهینامه جنابعالی از درجه اعتبار ساقط و مراتب جهت پیگیری به اداره کل استان مربوطه اعلام می گردد.

توجه: (مهم)

با توجه به نامه شماره ۹۳۷۹۶ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ سازمان ملی استاندارد صدور هرگونه گواهینامه و یا مجوز تا پایان ۹۵/۰۲/۰۱ با ارائه گواهینامه مسئولین فنی و یا تعهد نامه ی سه ماهه شرکت در آزمون بلا مانع می باشد و از تاریخ فوق به بعد هرگونه صدور گواهینامه یا مجوز فقط با معرفی مدیر کنترل کیفیت امکان پذیر است که شرایط آن از سوی ملی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد گردید.

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی
شهر بازی



صفحه ۴ از ۹

AAF-FR-60/05

موارد عدم انطباق عمومی مجموعه تفریحی شهر بازی شهر بازی طلایی یزد کد ۱۷۴۹۴

(۱) لزوم نصب بَیَر مجوز در مجاورت وسیله تفریحی

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۵ از ۹

AAF-FR-60/05

کد پروژه : YA1401/51813YA-02	محل دستگاه : شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه : کشتی صبا
نام مالک / بهره بردار : آقای موسوی	محل شهر بازی : یزد / یزد	بارکد وسیله : ۸۹۲۸۲
تاریخ / نوبت بازرسی : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع : ۸۹۸۷	سرپرست : آقای موسوی



کشتی صبا

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای مدیر فنی:

محمد علی امیرانژاد

نام و امضای بازرس:

محمد علی امیرانژاد

شرکت آذران آزمایش
فارس

فرم گزارش عدم انطباق بازرسی شهر بازی



صفحه ۶ از ۹

AAF-FR-60/05

کد پروژه: YA1401/51813YA-02	محل دستگاه: شهر بازی شهر بازی طلایی یزد	نام دستگاه: فریزی
نام مالک / بهره بردار: آقای موسوی	محل شهر بازی: یزد / یزد	بارکد وسیله: ۸۹۲۸۱
تاریخ / نوبت بازرسی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ - مراقبتی	استاندارد مرجع: ۸۹۸۷	سرپرست: آقای موسوی



فریزی

عدم انطباق فنی مشاهده نشد.

موارد عدم انطباق عمومی برطرف گردد.

نام و امضای مأمور بازرسی:

محمد علی اسحاقیان داد

نام و امضای بازرس:

محمد علی اسحاقیان داد

